

SAIBO
Innovation in Motion



THR-Serie

**Industrielle Teleskopschienen
und Laufrollenführungen**

Telekopschienen für schwere Lasten

Die Teleskopauszüge der THR-Serie entsprechen den wirtschaftlichen und technischen Anforderungen der Kunden im Besonderen. Durch die Größen- und Längenvielfalt mit einer Produktreihe von 30 bis 145 mm Querschnitt und bis zu 2000 mm Länge können alle möglichen Anwendungen hinsichtlich Leistung/Kosten sowie Nutzung optimal realisiert werden.

Vorteile



Die auf Kugelbasis hergestellten Teleskopschienen werden aus den verschiedensten Stahlsorten gefertigt.

Unser Standardprogramm umfasst Stahl C45, Edelstahl V2A sowie Leichtbauweise aus Aluminium.

Die INOX Variante sprechen besonders korrosionsbelastete Anwendungsfälle mit möglicher Rostbildung an.

Hierzu zählen beispielsweise die Lebensmittel- oder die Petro-Chemie-Industrie sowie Reinraumanwendungen.

THR Baugröße 145



Bestellcode C45	Länge L (mm)	Hub H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Co rad (N)
THR145						
THR145-800	800	800	100	–	150	6.800
THR145-850	850	850	100	–	175	6.528
THR145-900	900	900	100	–	200	6.267
THR145-950	950	950	100	–	225	6.016
THR1451000	1.000	1.000	100	–	250	5.776
THR145-1050	1.050	1.050	100	–	275	5.545
THR145-1100	1.100	1.100	100	–	300	5.323
THR145-1150	1.150	1.150	100	–	325	5.163
THR145-1200	1.200	1.200	100	–	350	5.008
THR145-1250	1.250	1.250	100	–	375	4.858
THR145-1300	1.300	1.300	100	–	400	4.712
THR145-1350	1.350	1.350	100	–	425	4.571
THR145-1400	1.400	1.400	100	–	450	4.434

Bestellcode C45	Länge L (mm)	Hub H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Co rad (N)
THR145						
THR145-1450	1.450	1.450	100	–	475	4.301
THR145-1500	1.500	1.500	100	–	500	4.172
THR145-1550	1.550	1.550	100	–	525	4.047
THR145-1600	1.600	1.600	100	–	550	3.925
THR145-1650	1.650	1.650	100	–	575	3.807
THR145-1700	1.700	1.700	100	–	600	3.693
THR145-1750	1.750	1.750	100	–	625	3.582
THR145-1800	1.800	1.800	100	–	650	3.475
THR145-1850	1.850	1.850	100	–	675	3.371
THR145-1900	1.900	1.900	100	–	700	3.270
THR145-1950	1.950	1.950	100	–	725	3.171
THR145-2000	2.000	2.000	100	–	750	3.076

